
AMANI

CRAFTING ICONIC EXTERIORS


AMANI
CRAFTING ICONIC EXTERIORS

FABRIQUÉ AVEC PASSION,
AFFINÉ AVEC PRÉCISION.



CONFORT

Maîtrise de la lumière du soleil p.12

- Toit en aluminium
- Auvent à claire-voie
- Store de protection solaire
- Panneaux de protection solaire Loggia
- Rideaux extérieurs
- Lames translucides
- Pergola bicolore

Abri p.32

- Panneaux coulissants en verre
- Paroi fixe
- Chauffage intégré
- Capteurs météorologiques et technologies innovantes pour une protection automatique

Éclairage p.42

- Éclairage architectural
- Éclairage fonctionnel
- Éclairage d'ambiance

INGÉNIERIE INTELLIGENTE

Sur mesure p.52

- Toit à lames
- Toit fixe
- Toit ouvert
- Colonnes décalées

PERSONNALISATION

Design Styles p.60

Lame fixe, non pivotante p.62

Habillage p.63

Prise de courant p.64

Application Renson® Connect p.65

QUALITÉ

Résistance structurelle p.68

Durabilité p.70



Amani, un design architectural pour des espaces de vie à l'extérieur exclusifs.

Confort à l'état pur, design architectural et ingénierie innovante : Amani est un mélange personnalisé de luxe et de sérénité qui vous offre un espace immersif pour vous détendre et profiter pleinement de la vie en plein air, comme vous le souhaitez et quand vous le souhaitez.





CONFORT

Amani est l'essence même du confort, où l'étreinte de la nature ressource et inspire. Amani offre un espace extérieur moderne et luxueux, où vous trouverez la sérénité d'esprit que vous recherchez, tout au long de l'année.



MAÎTRISE DE LA LUMIÈRE DU SOLEIL

Amani vous permet d'orchestrer l'équilibre parfait entre la lumière naturelle du soleil dans votre espace extérieur et une protection élégante pour un confort optimal. Outre les différents types de toits, Amani offre un large éventail d'options et d'éléments latéraux vous permettant de contrôler totalement la lumière du soleil dans votre oasis extérieure.



TOIT EN ALUMINIUM
AVEC LAMES PIVOTANTES

Un toit dont les lames peuvent pivoter jusqu'à 150° vous permet de contrôler totalement la quantité de lumière directe du soleil qui pénètre dans votre espace extérieur (photo à gauche). En gardant les lames fermées, vous pouvez bloquer complètement la lumière directe du soleil (photo ci-dessous).

Vous trouverez plus d'informations sur les différents types de toits à la page 52.






AUVENT À CLAIRE-VOIE
SIGNATURE AMANI

L'auvent à claire-voie est une solution de protection solaire structurelle fixe avec des lames verticales installées à l'extérieur de la pergola. Il offre une valeur ajoutée esthétique et permet de réguler les rayons du soleil tout en préservant la vue sur l'extérieur. En été, lorsque le soleil est haut, l'auvent à claire-voie offre de l'ombre supplémentaire sous la pergola. En hiver, lorsque le soleil est bas, il permet de bénéficier d'un ensoleillement maximal. L'auvent à claire-voie est fabriqué en aluminium thermolaqué et s'harmonise avec votre pergola, créant un espace naturel harmonieux et paisible.

Demandez à votre revendeur Amani de vous conseiller sur l'orientation des lames et l'impact de celle-ci sur l'ombre sous votre pergola.



Sans auvent à claire-voie

Avec l'auvent, choisissez l'orientation des lames : protection solaire ou exposition directe au soleil

laissant entrer le soleil

ne laissant pas entrer le soleil








STORE DE PROTECTION SOLAIRE
FIXSCREEN INTÉGRÉ DE MANIÈRE INVISIBLE

Ajoutez des stores en toile sur les côtés de votre pergola pour une protection supplémentaire contre le soleil et le vent et pour préserver l'intimité. Grâce au système Fixscreen, la toile est intégrée de manière invisible dans les coulisses sur les colonnes. Le caisson du store s'intègre parfaitement à la structure de la pergola, ce qui lui confère un design épuré et minimaliste.

Vous voulez avoir la certitude de choisir la toile adéquate ? Découvrez notre échantillonnage de toiles et bénéficiez de conseils personnalisés dans votre showroom Amani.




Store occultant
Toile en fibre de verre avec 1 % d'ouverture pour plus d'intimité



Store natté
Toile de fibre de verre à tissage serré avec 3 % d'ouverture



Store sergé
Toile de fibre de verre à tissage serré avec 5 % d'ouverture



Tuffscreen
Moustiquaire



PANNEAUX DE PROTECTION SOLAIRE

PANNEAUX LOGGIA PLIANTS – COULISSANTS – FIXES

Les panneaux de protection solaire sont montés de façon discrète sur les parois latérales de votre pergola. Ils peuvent être fixés dans une position unique ou être ouverts en étant repliés ou par coulissement. Ajoutez des panneaux avec de la toile, des lames horizontales ou verticales en bois ou des lames horizontales en aluminium (également disponibles en wooddesign).



Panneaux pliants



Panneaux coulissants



Panneaux fixes



Vous avez le choix entre des inserts avec lames en bois, en aluminium, en wooddesign, en toiles (fibre de verre, Mixtrim,...). Lames occultantes en option.

lames fixes en parallé-logramme



Paro



Paro wood



Paro wooddesign

lames pivotantes en parallé-logramme



Paro privacy



Paro privacy wood



Paro privacy wooddesign

lames horizontales droites fixes




Plano



Plano wooddesign

lames verticales droites fixes



Linea aluminum



Linea wood



Linea wooddesign

toile store



Canvas (Double)



Bois
- Paro (intimité) : bois thermotraité
- Linea : bois d'ayous thermotraité (alternative durable au bois dur tropical)



Wooddesign
Les lames en aluminium à l'aspect bois sont disponibles en trois designs : chêne blanc, chêne naturel et noyer. Grâce à la structure de son grain, le revêtement thermolaqué inaltérable confère aux lames l'aspect du bois véritable, mais avec un minimum d'entretien.








RIDEAUX EXTÉRIEURS
POUR UN APPORT DE CHALEUR SUPPLÉMENTAIRE

Rideaux de qualité et durables et résistants aux intempéries qui apportent une finition esthétique à votre pergola. Vous avez le choix parmi douze couleurs. Découvrez dans votre showroom Amani notre échantillonnage de toiles et bénéficiez de conseils personnalisés de nos revendeurs agréés sur le choix de la toile idéale pour votre projet.





LAMES TRANSLUCIDES
DE LA LUMIÈRE NATURELLE GRÂCE À LINEO LUCE

Lames translucides en verre feuilleté et profils de support en aluminium. Les lames s'intègrent parfaitement au toit à lames pour plus d'ouverture et de lumière naturelle, tandis qu'une fois fermées, elles assurent une protection parfaite contre les conditions météorologiques.



Lineo Luce



PERGOLA BICOLORE
UNE IMPRESSION D'ESPACE SUPPLÉMENTAIRE

Vous pouvez choisir des lames d'une couleur différente de celle du cadre et des colonnes de votre Amani. Si vous optez pour une pergola bicolore, il est préférable que les lames soient d'une couleur plus claire que celle de la structure. Cela vous permettra de créer une impression d'espace supplémentaire. Les couleurs plus claires offrent en outre une protection supplémentaire contre le soleil et la chaleur excessive. Un toit d'une couleur plus sombre donne l'impression d'un plafond plus bas.




ABRI

Chez Renson, nous pensons que vous devriez pouvoir profiter d'un espace de vie à l'extérieur confortable tout au long de l'année, quelles que soient les conditions météorologiques. C'est pourquoi nous avons développé une large gamme d'options et de technologies innovantes qui vous permettent de créer le niveau de confort que vous recherchez et d'être protégé à tout moment.

PANNEAUX COULISSANTS EN VERRE
POUR UNE VUE EXTÉRIEURE DÉGAGÉE

Panneaux coulissants entièrement transparents en verre trempé de 10 mm qui vous protègent du froid, de la pluie et du vent. Le rail supérieur est entièrement intégré dans la structure de votre pergola, tandis que le rail inférieur peut être installé même sur une terrasse en pente. Celui-ci est équipé d'un guide solide et fiable qui permet aux panneaux en verre de coulisser en douceur.

La poignée en aluminium thermolaqué est assortie à la structure. En optant pour un verre mat, vous apportez facilement une touche d'intimité supplémentaire. Vous pouvez également intégrer un bouton, une serrure à clé ou une clé hexagonale pour plus de sécurité.



Rail supérieur entièrement intégré



Guide conçu pour durer, même sur une terrasse en pente




Poignée en aluminium thermolaqué (utilisable des deux côtés)


trois panneaux
trois rails
une poignée



quatre panneaux
quatre rails
une poignée




cinq panneaux
cinq rails
une poignée



six panneaux
trois rails
deux poignées



huit panneaux
quatre rails
deux poignées



dix panneaux
cinq rails
deux poignées





Amani vous permet de combiner jusqu'à quatre options de chaque côté de votre pergola pour un maximum de confort : panneaux en verre, rideaux, stores et panneaux Loggia.



PAROI FIXE

POUR UN STYLE ADDITIONNEL OU UNE TOUCHE PRATIQUE

L'ajout d'une paroi fixe peut être esthétique ou fonctionnel. En combinant la paroi avec un toit fixe, vous pouvez également créer un espace de rangement avec une porte coulissante. La face extérieure peut être recouverte d'un bardage en aluminium Renson, tandis que l'intérieur peut être revêtu de bois ou d'autres matériaux (non fournis par Renson).






CHAUFFAGE INTÉGRÉ

POUR UNE CHALEUR AGRÉABLE INSTANTANÉE AVEC LE LINEO HEAT

Le Lineo Heat est un élément chauffant à rayonnement infrarouge à ondes courtes en verre céramique résistant à la chaleur. Il s'intègre esthétiquement dans une lame fixe dans la toiture, avec 1 ou 2 éléments chauffants par lame. Installé là où vous avez besoin il assure une diffusion instantanée de la chaleur.



Lineo Heat




Vous avez le choix entre un habillage en verre céramique noir ou blanc.

CAPTEURS MÉTÉOROLOGIQUES ET TECHNOLOGIES INNOVANTES
POUR UNE PROTECTION AUTOMATIQUE

Pour une protection optimale, nos pergolas peuvent être dotées d'un capteur de pluie et/ou de vent. Ces capteurs surveillent les conditions météorologiques et adaptent automatiquement le confort en fonction de l'évolution de la situation. Ils continuent à fonctionner de manière totalement autonome, même lorsque vous êtes absent.




Capteur de vent
Un capteur de vent contrôle les stores de votre pergola, en fonction de la vitesse du vent prédéfinie. En cas de vents très forts, le capteur peut commander à vos stores de se relever afin de les protéger et éviter des dommages.




Capteur de pluie
Un capteur de pluie peut automatiquement commander la fermeture de votre toit en cas de pluie, de sorte que les meubles situés sous votre pergola restent au sec à tout moment. Le capteur est doté d'une sonde de température intégrée, et peut donc également servir de capteur de neige. Lorsque des précipitations sont détectées en dessous d'une certaine température, le capteur reconnaît ces précipitations comme de la neige et configure le toit en position neige.






Protecto®
Profilé de protection supplémentaire entre les lames et la gouttière. Ce profilé offre une protection contre le vent, la bruine et la neige qui pourraient pénétrer sous la pergola entre les lames et le cadre.



Bord de gouttière innovant
Gouttières en aluminium soudé, recouvertes d'un revêtement assorti à la couleur des lames de toit. Le bord de gouttière a été spécialement conçu pour empêcher que votre terrasse et vos meubles ne soient mouillés lorsque vous ouvrez les lames après une averse.



évacuation sur la terrasse

évacuation dans le sol

Évacuation intégrée
L'eau est évacuée par un tuyau d'évacuation intégré dans les colonnes de votre choix.



ÉCLAIRAGE

Un éclairage adapté peut sublimer votre espace extérieur en un endroit attrayant et fonctionnel. Que vous souhaitiez créer une ambiance chaleureuse pour des réunions intimes ou une atmosphère festive pour des célébrations animées, ou encore transformer votre espace extérieur en un lieu de concentration et de productivité, nos options d'éclairage s'adaptent à chaque humeur et à chaque occasion.

Diverses solutions d'éclairage LED dimmables en blanc chaud ou pur peuvent être intégrées à la structure principale de votre pergola, à l'auvent, aux lames et aux éléments latéraux. Laissez-nous vous guider et vous aider à trouver l'éclairage parfait qui transformera votre pergola en une oasis magique le soir.




ÉCLAIRAGE ARCHITECTURAL


Iconic LED
Éclairage architectural entourant toute la partie supérieure de la structure, parfaitement intégré.




ÉCLAIRAGE
FONCTIONNEL



Spots
Spots lumineux dimmables s'intégrant parfaitement au système de rails. Vous pouvez choisir où installer les spots et les faire pivoter pour mettre en évidence une zone ou un objet en particulier.




Lineo LED
Éclairage fonctionnel intégré dans le toit à lames, avec une répartition uniforme de la lumière sur les lames.




Bandeau LED intégré dans un toit fixe
Éclairage LED fonctionnel avec diffusion uniforme de la lumière. Disponible en combinaison avec un toit fixe.

ÉCLAIRAGE D'AMBIANCE



Toit avec LED d'ambiance
Éclairage d'ambiance indirect vers le haut, situé à l'intérieur de la structure du toit.



Mur avec LED d'ambiance
Éclairage indirect sous la paroi fixe.





INGÉNIERIE INTELLIGENTE


Amani a vu le jour à l'intersection de la passion et de la créativité. Grâce au développement continu, Amani repousse les limites du design individuel pour les espaces extérieurs. La plateforme modulaire d'Amani vous offre une liberté de création maximale et des options de personnalisation infinies lors de la configuration de l'espace de vie extérieur. Décaler les colonnes des coins, ajouter de grands débords servant d'auvents, ou incorporer jusqu'à quatre options combinées de chaque côté ? C'est l'expression même de l'ingénierie innovante depuis 1909.




Toit à lames



Toit ouverte



Toit fixe





Colonnes décalées

SUR MESURE

Amani est votre chef-d'œuvre architectural personnalisé. Entièrement adapté à vos goûts, à vos besoins et à votre style de vie, il offre l'espace extérieur ultime : plus raffiné, plus complet et plus multifonctionnel que jamais.

TOIT À LAMES

POUR UN CONTRÔLE MAXIMAL DE LA LUMIÈRE DU SOLEIL

Lames en aluminium durables pivotantes jusqu'à 150° et faciles à contrôler à l'aide de l'application Renson Connect. Les lames sont dotées de joints à brosse intégrés qui assurent une fermeture du toit en douceur. Les lames sont disponibles en aspect bois ou dans n'importe quelle couleur RAL. En fonction de l'orientation de l'installation et de la façon dont le soleil baigne votre terrasse au cours de la journée, vous pouvez bloquer un maximum de lumière ou laisser entrer la lumière en choisissant l'orientation des lames lors de la commande. Nos revendeurs agréés Amani peuvent vous conseiller sur le meilleur choix pour l'installation des lames en fonction de votre projet.

Protection solaire – en position ouverte, empêche la lumière de pénétrer



Ensoleillement maximal – en position ouverte, laisse entrer la lumière






TOIT FIXE


UNE OPTION ESTHÉTIQUE POUR UNE PROTECTION OPTIMALE


Un toit à la fois robuste et esthétique, composé d'une toile anti-condensation sur la face intérieure et d'une plaque d'acier sur la face extérieure, pour une protection maximale contre les intempéries. En combinant un toit fixe avec des parois latérales fixes, vous pouvez également créer un lieu de stockage dans votre espace extérieur.

TOIT OUVERT
NE FAITES PLUS QU'UN AVEC LA NATURE

Un toit entièrement ouvert vous permet de vous reconnecter à la nature.










COLONNES DÉCALÉES
POUR UNE VUE DÉGAGÉE

En décalant les colonnes, vous profitez d'une plus grande liberté architecturale. Les possibilités sont infinies. Laissez-vous inspirer et repoussez les limites de votre espace extérieur unique.













PERSONNALISATION

Chacun est unique. Il est donc normal que votre Amani soit un modèle unique. Configurez sans limites chaque détail en fonction de vos besoins et de vos souhaits avec les conseils professionnels de votre expert Amani.

DESIGN STYLES

Chacun a son propre style. Même lorsqu'il s'agit d'un espace de vie à l'extérieur, la nature et l'architecture aiment se fondre harmonieusement, tout en brouillant la frontière entre l'intérieur et l'extérieur. Afin de vous proposer une référence inspirante, Renson a développé six styles pour l'extérieur : couleurs, matériaux et textures s'entremêlent, alliant confort et valeur ajoutée fonctionnelle et esthétique.



La pierre calcaire, le sable et les textures et tons blancs naturels créent une atmosphère aérée : **Pure Essence.**



Un style frais et intemporel avec des touches italiennes pour un plaisir pur : **Idyllic Garden.**



Un minimalisme épuré qui brouille complètement la frontière entre l'intérieur et l'extérieur : **Crystal Lounge.**



Un style minimaliste dans une palette de couleurs sombres, inspiré par l'architecture japonaise traditionnelle : **Spiritual Harmony.**



Des couleurs, des textures et des matériaux chauds et méridionaux pour une sensation estivale instantanée : **Earth Oasis.**




Un design radicalement contemporain et jeune, avec un côté chaleureux aux couleurs dynamiques et ludiques : **Tech Cocoon.**

LAME FIXE, NON PIVOTANTE
POUR DES INTÉGRATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Le Lineo Fix est une lame fixe, non pivotante, qui permet de fixer des accessoires supplémentaires sur le toit à lames, comme un élément chauffant, un système audio, des options d'éclairage supplémentaires, un ventilateur extérieur, etc. La lame remplace une des lames pivotantes standard et est invisible lorsque le toit est fermé.



Lineo Fix



HABILLAGE
PUR OU ARCHITECTURAL

Aspect visuel avec choix entre un habillage pur (standard) ou un habillage design (architectural).




Habillage Standard




Habillage Design

PRISE DE COURANT
ENTIÈREMENT INTÉGRÉE DANS LA COLONNE

Optez pour plus de confort avec une prise de courant résistante aux éclaboussures (IP55) 230 V ou USB-A. Vous pouvez placer la prise de courant à la hauteur de votre choix !





APPLICATION RENSON CONNECT
CONTRÔLE TOTAL DE VOTRE PERGOLA

Contrôle intelligent de votre pergola depuis votre smartphone ou votre tablette. L'application vous permet de contrôler votre toit à lames, les stores, l'éclairage LED ou le chauffage en quelques étapes sur votre appareil mobile, même en votre absence.
Le hub Somfy Tahoma Smart et l'application gratuite Renson Connect vous permettent de contrôler entièrement votre confort extérieur. Terminez facilement la configuration et profitez de l'ambiance idéale.



QUALITÉ

Amani est née de l'expertise de Renson et de sa maîtrise, depuis des décennies, de l'aluminium et du détail technique de haute précision. Les profilés y sont mis en forme et finis en interne pour aboutir à une construction lumineuse, cohérente dans les moindres lignes.
Il en résulte une structure architecturale où la technique se fond dans le projet et où le savoir-faire se devine dans la précision de chaque détail.

RÉSISTANCE STRUCTURELLE

Chez Renson, nous veillons au respect des normes de qualité les plus élevées en soumettant nos produits à des tests approfondis et en les certifiant conformément aux normes industrielles les plus strictes.



Structure en aluminium

Amani est fabriquée avec des profilés en aluminium extrudé, réputés pour leur légèreté, leur solidité, leur résistance à la rouille et aux conditions météorologiques extrêmes.



Évacuation de l'eau

La résistance à l'eau et les évacuations sont testées à l'aide d'un système de pulvérisation qui simule des tempêtes de pluie. Nous déterminons ainsi le débit d'évacuation de nos pergolas et la manière dont celui-ci peut être optimisé.



Capacité de charge

Les pergolas sont soumises à différentes conditions météorologiques, comme le vent et la neige. Ces forces sont déterminées par des calculs de résistance statique et validées par des tests internes. Les capacités de charge maximales dépendent de la structure de base, de la surface, du modèle, des inserts utilisés et de l'emplacement. La structure peut bouger de 1/200e de sa plus grande dimension, sans déformation permanente. Chaque lame Amani est fixée, ce qui assure la stabilité dimensionnelle de la structure porteuse. En cas de fortes chutes de neige, le toit doit être ouvert.



Vent

Les calculs statiques basés sur l'Eurocode 9* exigent que les lames de toit soient ouvertes (placées verticalement) lorsque la vitesse de vent dépasse 50 km/h. En cas de vents plus violents, les lames ne peuvent plus être actionnées, car les forces deviennent trop importantes pour le moteur.

Si les lames de toit restent fermées pour une raison quelconque alors que le vent souffle à plus de 50 km/h, les essais en soufflerie ont montré que les lames de toit pouvaient résister à des vitesses allant jusqu'à 160 km/h.

Vous pouvez orienter la protection solaire vers le haut tant que le vent souffle à une vitesse inférieure à 30 km/h. Tous les stores doivent être relevés lorsque le vent souffle à plus de 60 km/h. Les panneaux Loggia et les panneaux coulissants en verre doivent être ouverts lorsque la vitesse du vent est supérieure à 50 km/h.

* L'Eurocode 9 est une norme européenne qui fournit des lignes directrices pour la conception des structures en aluminium. Renson respecte strictement les normes Eurocode 9 dans le développement de ses produits afin de garantir la sécurité, la stabilité et la durabilité de ses pergolas, même dans des conditions météorologiques extrêmes.

DURABILITÉ

Le choix de l'aluminium comme matériau principal pour les pergolas Renson est un choix très réfléchi. Il caractérise notre histoire de création d'espaces de vie extérieurs.

L'aluminium est très résistant aux intempéries et ne nécessite qu'un minimum d'entretien. De plus, le fait qu'il soit majoritairement recyclable contribue à réduire notre empreinte écologique.

Nos produits sont en outre fabriqués dans une installation de production de haute technologie alimentée par des énergies renouvelables, où nous respectons des normes strictes en matière d'émissions. Le résultat ? Une pergola qui répond aux normes les plus strictes, vous permettant de profiter de votre espace extérieur rêvé en toute tranquilité.

Garantie
Enregistrez votre pergola en ligne après l'installation et bénéficiez d'une garantie de 10 ans sur la structure et sur la structure et le laquage.

	10 ANS	5 ANS	2 ANS
PERGOLAS			
Amani, Camargue, Camargue Skye, Algarve, Algarve Canvas, Aero, Aero Skye, Aero Canvas, Lapure	◉ [1]		
Adhérence, couleur et brillance de la laque	◉ [1]		
Lineo Luce, Lineo Fix, Protecto		◉	
Moteurs Somfy et Renson		◉	
Commande		◉	
Détecteurs Somfy		◉	
Capteurs de pluie			◉
Éclarage, chauffage, son			◉
REMPLISSAGES LATÉRAUX			
Technologie Fixscreen		◉	
Tissues en fibre de verre, tissus acryliques		◉ [2]	
Loggias		◉	
Parois coulissantes vitrées		◉	
Paroix fixes (Linius, Linarte)		◉	
Ridequx extérieurs		◉	

1 10 ans après l'enregistrement. Garantie standard de 5 ans pour les zones distances < 500 m de la côte ou les zones fortement polluées, sur wooddesign, les pièces moulées en aluminium et les pieds de montage.

Attention: Les vapeurs de chlore dans un environnement extérieur n'affecteront pas le systèmemoteur, mais le contact direct des colonnes et/ou des pieds de montage avec de l'eau chlorée peut provoquer le décollement de la laque. Par conséquent, il est préférable d'installer la pergola à un endroit où elle ne peut pas entrer en contact direct avec l'eau de la piscine ou l'eau de mer (ceci n'est pas couvert par la garantie).

2 L'apparition de plis propres aux toiles en polyester n'est pas couverte par la garantie. 2 ans de garantie sur Crystalband full width.

Un minimum d'entretien, un maximum de plaisir

Renson met l'accent sur la facilité d'utilisation et d'entretien. En effet, moins vous passez de temps à nettoyer, plus vous pouvez profiter de votre espace extérieur.

Renson Maintenance Set

Votre pergola est conçue pour résister de nombreuses années à l'extérieur, dans différentes conditions météorologiques. Pour optimiser la durée de vie de votre Amani, nous vous conseillons de la nettoyer et de l'entretenir chaque année à l'aide du Renson Maintenance Set. Les produits de ce kit ont été soigneusement sélectionnés et permettent de préserver la couleur et la brillance intenses de l'aluminium thermolaqué, offrant une protection supplémentaire contre les pluies acides, l'air marin et les rayons UV.





Chez **Renson**, nous pensons que les produits de haute qualité et les solutions innovantes contribuent à une vie écoénergétique, confortable et saine, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. En tant qu'entreprise familiale belge, nous travaillons avec un vaste réseau de spécialistes professionnels pour réaliser cette ambition, grâce à une ingénierie intelligente, un design haut de gamme et une facilité d'utilisation qui sont nos principes de base.

Un réseau étendu d'ambassadeurs qualifiés dans le **monde entier** garantit l'utilisation professionnelle de nos produits de haute qualité. Les **Premium ambassadeurs Renson** disposent d'une expérience de plusieurs années dans la vente et l'installation des produits Renson. Ils offrent toujours la gamme complète et garantissent le meilleur service professionnel possible. **Les ambassadeurs Renson** sont heureux de vous accueillir dans leur showroom pour une installation professionnelle et un service après-vente dédié.

Trouver un showroom Amani

Amani offre un haut degré de personnalisation, c'est pourquoi ce catalogue ne comprend que des détails techniques minimaux. Pour des informations techniques plus complètes et des conseils sur toutes les possibilités de personnalisation, contactez l'un de nos revendeurs agréés et formés.

amani-exteriors.com/dealers

Proud partner of
NOA outdoor living
www.noa-outdoor.com

Découvrez Amani à NOA

NOA est un concept unique en Belgique (près de Gand), où plus de 25 marques d'aménagement extérieur haut de gamme collaborent pour offrir de l'inspiration pour divers espaces extérieurs. Ce parc d'expériences comprend pas moins de 12 jardins d'ambiance qui présentent les dernières tendances et innovations en matière d'aménagement extérieur.

AMANI

Nos innovations Amani® sont protégées par de multiples droits de propriété intellectuelle.

Toutes les photos sont uniquement fournies à titre d'illustration et ne représentent qu'un instantané de la situation pratique. Tous les équipements doivent être adaptés à une utilisation en extérieur, afin que vous puissiez profiter pleinement de votre espace extérieur en toute tranquillité.

Le produit réel peut varier en raison des ajustements apportés au produit.
Renson se réserve le droit d'apporter des modifications techniques aux produits présentés. Amani fait partie de Renson Outdoor

Vous pouvez télécharger les brochures les plus récentes sur **amani-exteriors.com**.

AMANI-EXTERIORS.COM

L0000727 2002809 0525 - Français